

شرایط پیوست خطر اضافی سیل

۱ - دامنه پوشش :

بر اساس درخواست بیمه گذار و با توجه به ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ، بدین وسیله موافقت می گردد که خسارات وارده به اموال بیمه شده در اثر طغیان رودخانه و جاری شدن سیل ناشی از ریزش باران و یا شکسته شدن سد ، مشروط بر اینکه در هر یک از موارد ، آب از بستر طبیعی خود خارج شود تحت پوشش بیمه نامه می باشد .

۲ - استثنائات - موارد زیر از تعهد بیمه گر خارج است :

- خسارت وارده به حصار های اطراف محوطه و درب های ورودی .
- هزینه های تخلیه یا تعمیر آبرو ها و یا لوله های آب ، خواه بر اثر سیل ایجاد شده باشد خواه بر اثر عوامل دیگر .
- خسارت ناشی از سیل های زیر زمینی و جذر و مد .
- خسارت ناشی از پیش روی آب دریا ، مگر اینکه آب دریا در اثر طوفان از بستر متعارف خارج و موجب انهدام و ویرانی شود .
- خسارت ناشی از رانش یا لغزیدن طبقات زمین .
- خسارت ناشی از یخ زدگی لوله و آبروها .
- خسارات وارده به اماکن ، ناشی از نشست بر اثر بارش شدید باران .

۳ - فرانشیز : ۱۰٪ هر خسارت وحد اقل مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به عنوان فرانشیز از هر خسارت کسر می گردد.

شرایط خصوصی پوشش زمین لرزه و آتشفشان

بر اساس درخواست بیمه گذار و با توجه به ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ، خطر زمین لرزه و آتشفشان که به موجب بند ۲ ماده ۳۱ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی از خطرات مستثنی شده محسوب می گردند ، به ترتیب زیر تحت پوشش بیمه نامه بالا قرار می گیرند .

۱ - خساراتی که بطور مستقیم در اثر زمین لرزه یا آتش سوزی ناشی از زلزله به مورد بیمه وارد شود. بدیهی است خطر سرقت که ممکن است در اثر زمین لرزه واقع شود تحت پوشش نیست .

۲ - خساراتی که در اثر فعالیت آتشفشان واقع می شوند .

استثنائات:

۱ - خسارات ذکر شده در بند ۱ و ۲ که ظرف ۴۸ ساعت متوالی (در زمان اعتبار بیمه نامه) اتفاق می افتد یک حادثه تلقی می شود(در هر صورت حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه برای یک یا چند حادثه از مبلغ سرمایه مندرج در بیمه نامه و الحاقیه های صادره تجاوز نخواهد کرد) .

۲ - خسارت ناشی از رانش و حرکت زمین مشمول این شرایط نمی باشد مگر اینکه خطر گفته شده دارای پوشش بیمه ای باشد.

۳ - خسارت ناشی از عدم النفع.

۴ - هرگونه خسارت غیر مستقیم ناشی از زلزله.

فرانشیز :

۱۰٪ از هر خسارت به عنوان فرانشیز بیمه بر عهده بیمه گذار می باشد(مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد) .

شرایط خصوصی پوشش طوفان

۱ - دامنه پوشش :

بر اساس درخواست بیمه گذار و با توجه به ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ، بدین وسیله موافقت می گردد که خسارات مستقیم ناشی از طوفان ، گرد باد و تند باد تحت پوشش بیمه نامه مذکور می باشد.

۲ - تعریف موضوع پوشش :

طوفان عبارت است از هر گونه حرکت و جابجائی هوا و باد که سرعت آن از ۶۶ کیلومتر کمتر نباشد . بنا بر این بدیهی است وقوع طوفان و گرد باد و تند باد باید توسط مراجع صلاحیت دار تأیید گردد .

۳ - استثنائات :

موارد زیر از تعهد بیمه گر خارج است :

۱ - ۳ - خسارت وارده به اموال منقولی که در فضای باز قرار دارند ، مگر اینکه توافق دیگری صورت پذیرفته باشد .

۲ - ۳ - خسارات ناشی از تخریب زمین که بر اثر وزش طوفان ، گردباد و تندباد به وجود آمده باشد .

۳ - ۳ - سرقت از محل مورد بیمه بعد از وقوع طوفان .

۴ - ۳ - خسارت ناشی از امواج دریا .

۵ - ۳ - خسارات ناشی از ورود آب از درزهای درب و پنجره .

۴ - فرانشیز :

۱۰٪ هر خسارت وحدافل مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان فرانشیز از هر خسارت کسر می گردد(مگر این که توافق دیگری صورت پذیرفته باشد).

شرایط خصوصی پوشش سرقت با شکست حرز**ماده ۱ - تعهد بیمه گر:**

بیمه دزدی، فقدان اشیاء بیمه شده یا خراب شدن آنها را که در نتیجه دزدی با شکست حرز پدید آمده باشد تأمین می نماید.

موارد زیر سرقت با شکست حرز محسوب می شود:

۱ - ۱ - بالا رفتن از دیوار، شکستن درب و پنجره و شیشه، خراب کردن دیوار و نظایر آن.

۱ - ۲ - باز کردن درب به وسیله کلیدهای تقلبی و سایر آلاتی که برای باز کردن عادی قفل به کار نمی رود.

(ورود به محل مورد بیمه در شب به منزله شکست حرز تلقی خواهد شد.)

۱ - ۳ - ورود به محل مورد بیمه شده با تهدید به جان یا آبروی بیمه گذار، افراد خانواده و خدمتگذاران به نحوی که زندگی آنها را در خطر قرار دهد.

ماده ۲ - اشیای بیمه شده:

۱ - ۲ - بیمه شامل اشیایی است که صورت ریز و ارزش تفکیکی آنها منضم بیمه نامه می باشد.

۲ - ۲ - پول نقد اسکناس و برگهای بهادار شامل بیمه نیست مگر اینکه برای آنها موافقت جداگانه صورت گرفته باشد آن هم برای مبالغ اظهار شده که در گاو صندوق و یا در صندوقچه آهنی دیواری یا صندوقچه های مهر و موم شده نگهداری شود.

ماده ۳ - استثنائات:

موارد زیر جزو تعهدات بیمه گر نخواهد بود:

۱ - ۳ - دزدی در موقع جنگ، اغتشاشات داخلی و اعتصاب

۲ - ۳ - دزدی هایی که هنگام آتش سوزی، انفجار، سیل و زلزله رخ می دهد.

۳ - ۳ - دزدی هایی که بوسیله خدمتگذاران و افرادی که با بیمه گذار در یک جا زندگی می کنند انجام شود.

۴ - ۳ - در صورتی که منزل مسکونی بیش از ۷۲ ساعت خالی از سکنه یا نگهبان مانده باشد.

ماده ۴ - وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه:

چنانچه در نتیجه دزدی به اموال مورد بیمه خسارتی وارد شود که جبران آن در تعهد شرکت می باشد، بیمه گذار موظف است:

۱ - ۴ - بلافاصله پس از اطلاع از سرقت، اداره آگاهی، یا کلانتری و یا سایر مراجع انتظامی محل را مطلع نموده و در مورد دستگیری سارق اموال مسروقه با مقامات مذکور همکاری لازم را بعمل آورد.

۲ - ۴ - موضوع را فوراً به اطلاع شرکت بیمه کوثر با ذکر مبلغ تقریبی خسارت برساند این اطلاع ممکن است شفاهی یا به وسیله تلفن و یا تلگراف داده شود مشروط به اینکه متعاقب آن به وسیله نامه با اخذ رسید از طرف شرکت یا نامه سفارشی تأیید گردد.

۳ - ۴ - ظرف مدت دو روز از تاریخ اعلام خسارت فهرست جامعی از خسارت وارده را تهیه کرده و برای این شرکت ارسال نمایند.

چنانچه بعد از حادثه نیز اطلاعاتی در مورد سرقت به دست آورد بلافاصله بیمه گر را مطلع نموده و در مورد کشف اموال مسروقه با شرکت تشریح مساعی نماید.

۴ - ۴ - چنانچه بیمه گذار تعهدات مندرج در ماده ۴ را انجام ندهد شرکت می تواند از پرداخت قسمتی یا تمام خسارت وارده خودداری نماید.

۵ - ۴ - بیمه گذار موظف است کلیه اقدامات ایمنی را در جهت جلوگیری از سرقت بعمل آورد.

ماده ۵ - فرانشیز:

۱۰٪ از هر خسارت و حداقل مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به عنوان فرانشیز از هر خسارت کسر می گردد (مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد).

شرایط خصوصی پوشش شکست شیشه**۱ - دامنه پوشش :**

بر اساس درخواست بیمه گذار و با توجه به ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ، بدین وسیله موافقت می گردد که خسارات ناشی از شیشه های منصوب

در ساختمان به شرح مندرج در متن مورد بیمه ، در اثر حادثه و برخورد جسم خارجی ، به استثناء موارد زیر تحت پوشش بیمه نامه می باشد .

۲ - شرایط :

موارد زیر دارای پوشش بیمه ای نمی باشند :

۱ - ۲ - شکست شیشه های میان تهی مانند لامپ ، پارچ آب ، فنجان و ...

۲ - ۲ - شکست شیشه های تزئینی و یا قاب شده که روی آن با حروف برجسته و یا نقره کاری و یا نقاشی یا تزئینات هنری دیگری صورت گرفته باشد ، و یا هر نوع شیشه های زینتی مگر اینکه به عنوان شیشه ویتترین و یا درب ورودی ساختمان به کار رفته باشد .

۳ - ۲ - شکست شیشه های موجود در کارخانه های تولید شیشه .

۳ - استثنائات :

۱ - ۳ - شکست شیشه در اثر امواج حاصل از شکستن دیوار صوتی توسط هواپیما های با سرعت مافوق صوت و یا هر شیء دیگری که سرعت آن برابر سرعت صوت و یا بیشتر از آن باشد .

۲ - ۳ - خسارات ناشی از تعویض یا تعمیر پنجره ، درب و ویتترین .

۳ - ۳ - خسارات ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش ، آشوب و بلوا ، مگر آنکه حوادث ذکر شده دارای پوشش بیمه ای باشند .

۴ - ۳ - شکست شیشه در اثر طراحی غلط یا نشست ساختمان .

۵ - ۳ - شکست خود به خود شیشه ها و آینه ها.

۶ - ۳ - هزینه های آماده سازی برای نصب شیشه و آینه.

۴ - فرانشیز :

۱۰٪ هر خسارت و حداقل مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به عنوان فرانشیز از هر خسارت کسر می گردد (مگر اینکه توافق دیگری صورت پذیرفته باشد).

شرایط خصوصی خسارت وارده به اموال اشخاص ثالث**۱- تعریف :**

ممکن است وقوع حادثه تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی در محل مورد بیمه ، به اموال دیگران (غیر بیمه گذار) آسیب وارد نماید. بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه معینی (آنچه در بیمه نامه توافق شده) ، خسارات وارده به اموال اشخاص ثالث را (با تعیین سقف سرمایه) تحت پوشش قرار دهد.

۲- دامنه پوشش:

۱- ۲- با نوع شغل و فعالیت بیمه گذار ارتباط منطقی داشته باشد.

۲- ۲- همجوار با محل مورد بیمه باشد (تا شعاع ۲۵۰ متری)

۳- ۲- هنگام وقوع حادثه ، اثبات میزان موجودی کالا و اموال اشخاص ثالث بر عهده بیمه گذار می باشد.

۴- ۲- ملاک ارزیابی خسارت ، گزارش کارشناس بیمه گر می باشد ، در صورت اعتراض ، بیمه گر می تواند با پرداخت هزینه کارشناسی ، کارشناسان دادگستری را بعنوان کارشناس خود معرفی نماید.

۵- ۲- در صورت تعدد خسارت وارده به اموال اشخاص ثالث ، خسارت پرداختی حد اکثر تا ۹۰٪ سقف تعیین شده در بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود.

۶- ۲- تعهدات بیمه گر با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه (آنچه توافق شده) بوده ، در غیر این صورت حداکثر تعهد بیمه گر معادل ۱۰٪ از سرمایه بیمه شده و حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال هر کدام کمتر باشد خواهد بود.

۳- استثنائات : موارد زیر جزء استثنائات بوده و قابل پرداخت نمی باشد :

۱- ۳- خسارت وارده به اموال عمومی از قبیل جاده- شبکه برق- شبکه گاز - درختان

۲- ۳- خسارت وارده به وسایل نقلیه عبوری و متحرک خارج از محیط انبار

۳- ۳- خسارت وارده به مخازن ، ظروف تقطیر و ماشین های متحرک واحدهای مجاور

۴- فرانشیز :

حداقل سهم بیمه گذار از جبران هر خسارت معادل ۱۰٪ هر خسارت و حداقل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان فرانشیز تعیین می شود.

شرایط خصوصی پوشش ریزش چاه

۱ - دامنه پوشش بیمه ای :

الف- چنانچه خسارات وارده ناشی از عوامل خارجی و از جمله حوادث طبیعی مانند سیلاب - زلزله - بارندگی شدید و آب گرفتگی های ناشی از آن باشد.

ب- خسارت به علت سقوط اشیا و اجسام مانند سقوط درختان - برخورد اتومبیل - ویا هر عامل خارجی دیگر باشد.

۲ - استثنائات :

۱-۲- ریزش چاه به دلیل مستهلک شدن طی مرور زمان اتفاق افتد.

۲-۲- ریزش چاه به علت پر شدن و عدم توجه بیمه گذار به تخلیه و لایروبی آن اتفاق افتد.

۳- فرانشیز :

۱۰٪ هر خسارت و حداقل مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان فرانشیز از هر خسارت کسر می گردد (مگر اینکه توافق دیگری صورت پذیرفته باشد).

شرایط خصوصی پوشش خسارات ناشی از باران ، تگرگ و ذوب برف

۱ - دامنه پوشش :

براساس قانون و مقررات بیمه در ایران و با توجه به پیشنهاد و اظهارات کتبی بیمه گذار و به موجب شرایط مندرج در متن بیمه نامه ، بیمه گر متعهد است خسارات ناشی از خطر موضوع این بیمه نامه را در طول مدت اعتبار آن که به مورد بیمه وارد شود جبران نماید ، مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه شده تجاوز ننماید.

۲ - شرایط :

خساراتیکه جبران آن در تعهدات بیمه گر می باشد:

۱ - ۲ - خسارات ناشی از باران و یا ذوب برف و تگرگ در محل مورد بیمه مشروط بر آنکه آب از طریق بام و یا گرفتگی لوله های فاضلاب و یا لبریز شدن آب رو شیروانی و یا ناودان ها به محل مورد بیمه نفوذ کرده باشد.

۳ - استثنائات :

موارد زیر از تعهد بیمه گر خارج است :

۱ - ۳ - خسارت موضوع بند الف در صورتیکه ناشی از سیل و یا طوفان باشد و یا بیش از ۴۸ ساعت متوالی خالی از سکنه باشد.

۲ - ۳ - هزینه برف روبی ، زائل کردن یخ و ترمیم یا تعویض عایق کاری و آسفالت بام.

۳ - ۳ - خسارت ناشی از تراوش طبیعی (شوره زدگی ، طبله کردن دیوارها) نشست یا نفوذ آب از سقف های شیشه ای یا پنجره طبقه زیر شیروانی و یا شکاف هایی که در نتیجه تعمیر یا تجدید بنا بوجود آمده باشد.

۴ - ۳ - خسارت ناشی از ذوب برف و باران وارد به موارد بیمه ای که در فضای باز قرار گرفته باشد.

۵ - ۳ - ریزش و فروکش کف ساختمان و حیاط مورد بیمه و دیوار های همسایگان.

۴ - فرانشیز :

۱۰٪ هر خسارت وحداقبل مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان فرانشیز از هر خسارت کسر می گردد (مگر توافق دیگری صورت پذیرفته باشد).

شرایط خصوصی پوشش ظروف تحت فشار صنعتی

اول تعاریف :

۱ - ظروف تحت فشار صنعتی (Pressure vessel) عبارتند از :

۱ - ۱ - دیگ بخار ، دیگ آب داغ ، آکومولاتورها ، مخازن هوای فشرده ، مخازن گاز مایع ، کپسول های اکسیژن و نیتروژن و مانند آنها ، و در کل ماشین آلاتیمی باشند که بر اثر فعل و انفعالات ناشی از نیروی بخار ، آب سوپر هیت ، هوای فشرده ، گاز مایع و سایر عوامل نیروزا ، بخار مرطوب و یا خشک و سایر سیالات تحت فشار را جهت استفاده در صنایع تولید می نمایند.

۱ - ۲ - ظروفی که به منظور نگهداری مواد و یا گازهای تحت فشار، در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

۱ - ۳ - این گونه ظروف شامل :

الف - دستگاه اصلی

ب - اجزاء و قطعاتی که بدون وجود دریچه های سوپاپ قطع کننده به دستگاه اصلی متصل می باشند .

ج - قطعات فلزی درجات فشار آب و اتصالاتی که آنها را به دستگاه اصلی وصل می کند ، حتی اگر این قطعات و اتصالات به وسیله دریچه سوپاپ های اطمینان از اجزاء ثابت جدا شده باشد .

۲ - ترکیدن و متلاشی شدن :

به مفهوم تغییر شکل و متلاشی شدن ناگهانی و خطرناک ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه است که در اثر فشار نیروی بخار ، هوای فشرده ، گازها و یا سایر عوامل نیروزا ایجاد شود.

دوم - خسارت قابل تأمین :

این بیمه خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی از ترکیدن و متلاشی شدن این ظروف باشد با رعایت مفاد بیمه نامه ، تعاریف فوق و مفاد مندرج زیر جبران می نماید .

سوم - سایر مقررات :

۱ - بیمه گر می تواند بازدید و بررسیهای دوره ای را از ظروف تحت فشار صنعتی موضوع این بیمه نامه انجام دهد . بیمه گذار مکلف است تسهیلات لازم جهت بازدید و بررسی های دوره ای مذکور را فراهم نموده و دستورات و ضوابط ایمنی توصیه شده از طرف بیمه گر را رعایت نماید.

۲ - فشار یا بار بر روی سوپاپ های اطمینان نباید از میزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نماید مگر آنکه توافق دیگری بین طرفین به عمل آمده باشد.

۳ - چنانچه بیمه گذار بخواهد اصلاحات و یا تغییراتی در ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه به عمل آورد و یا قطعات و ادواتی را به ظروف مزبور اضافه و یا از آن جدا کند باید با اطلاع بیمه گر باشد.

چهارم - استثنائات :

این بیمه موارد زیر را تحت پوشش قرار نمی دهد :

۱ - بیمه گر در خصوص ظروفی که فاقد پلاک استاندارد و گواهی بازرسی صادره از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران باشند هیچ گونه تعهدی ندارد.

۲ - خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه در اثر آزمایش هیدرولیکی ظروف مزبور تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد .

۳ - خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه در دوره تعمیر و راه اندازی مجدد این ظروف در مواردی که به علت تحقق خطر موضوع بیمه این شرایط ، خسارت دیده است تحت پوشش نمی باشد .

۴ - انفجار در اطاق احتراق بر اثر نشت سوخت مایع از منبع روزانه به واسطه ایراد در سولونوئید والو مشعل گازوئیلی و یا نوسان فشار در خط گاز ورودی به gas train در مشعل گازی ، مواقعی که ظرفیت رگولاتورو یا ایستگاه گاز طبیعی بیشتر از حداکثر مصرف مشعل باشد در این صورت امکان انفجار در اطاق احتراق محتمل بوده و خسارت وارده یک ایراد مکانیکی محسوب خواهد شد .

۵ - خسارت ناشی از موارد زیر در صورتی که منجر به متلاشی و یا ترکیدن ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه نگردد.

۱ - ۵ - خوردگی ناشی از سوخت یا موارد دیگر ، زنگ زدگی و یا استهلاک قطعات ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه .

۲ - ۵ - تغییر شکل ظروف مزبور از قبیل : ترک خوردن ، شکستن ، متورم شدن و دفرمه شدن ، لایه لایه شدن ، درز پیدا کردن ، شیار پیدا کردن (حتی اگر این موارد همراه با نشت باشد).

۳ - ۵ - نقص فنی اتصالات ظروف مورد بیمه .

پنجم - فرانشیز:

۱۰٪ هر خسارت و حداقل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بعنوان فرانشیز از هر خسارت کسر می گردد(مگر این که توافق دیگری صورت پذیرفته باشد).

شرایط خصوصی پوشش ترکیدگی لوله آب و فاضلاب

بر اساس درخواست بیمه گذار و با در نظر گرفتن مقررات و استثنائات ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی ، جبران خسارات وارده به مورد بیمه فوق بر عهده بیمه گر می باشد .

۱ - دامنه پوشش بیمه ای :

خسارات ناشی از ترکیدگی ، درز برداشتن ، جدا شدن اتصالات لوله های فاضلاب یا آب متصل به شبکه آبرسانی ، سرریز شدن منابع و مخازن آب بهر علت بجز موارد استثناء شده در زیر مشروط بر اینکه در محل مورد بیمه نصب شده باشد.

۲ - استثنائات :**موارد زیر از تعهد بیمه گر خارج است :**

۱ - ۲ - هرگونه هزینه مربوط به ترمیم استهلاک ، فرسودگی و یا پوسیدگی لوله ها و مخازن آب یا شبکه آبرسانی و هزینه های تعمیر و تعویض و بهسازی آنها.

۲ - ۲ - خسارت وارده به منشاء حادثه اعم از لوله یا مخزن.

۳ - ۲ - خسارت موضوع بند ۱ در صورتیکه ناشی از سیل ، طوفان ، زلزله و یا آتشفشان باشد.

۴ - ۲ - خسارت ناشی از شارژ (پر کردن) یا تخلیه مخازن مرتبط با سیستم های آفشان اتوماتیک (اسپرینکلر) یا نشت از آنها.

۵ - ۲ - ترکیدن لوله ، نشت و سرریز آب از منابع و دستگاه ها در صورتیکه محل بیش از ۴۸ ساعت متوالی خالی از سکنه و نگهبان باشد.

۶ - ۲ - ترکیدن لوله های انتقال آب یا مخازن بر اثر یخ زدگی در محیط های روباز.

۷ - ۲ - هزینه های انجام شده برای تعمیر ، تعویض ، توسعه لوله های آب و دستگاه های مربوطه ، آب رو شیروانی و ناودانها ، بازسازی ساختمان.

۸ - ۲ - خسارت وارده ناشی از بازماندن ، خرابی و نشت آب از شیرهای آب به هر علت.

۳ - فرانشیز :

۱۰٪ از هر خسارت و حداقل ۵۰۰۰۰۰ ریال به عنوان فرانشیز از هر خسارت کسر می گردد(مگر این که توافق دیگری صورت پذیرفته باشد).



شرایط خصوصی پوشش سقوط هواپیما ، بالگرد و یا قطعات جدا شده از آنها

۱ - دامنه پوشش :

بر اساس درخواست بیمه گذار و با توجه به ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ، بدین وسیله موافقت می گردد که خسارات ناشی از سقوط هواپیما ، بالگرد و یا قطعات جدا شده از آنها طبق شرایط زیر تحت پوشش بیمه نامه می باشد .

۲ - تعهدات بیمه گر :

حد اکثر تعهد بیمه گر نسبت به خسارات وارده به هر یک از بند های مورد بیمه مندرج در جدول بیمه نامه آتش سوزی ، معادل مبلغ مندرج در آن بند و جمع کل سرمایه مورد بیمه بر اساس شرایط بیمه نامه می باشد .

۳ - استثنائات :

۱ - ۳ - خسارات ناشی از فرود هواپیما که اجازه آن از طرف بیمه گذار صادر شده باشد ، مگر آنکه خلاف آن با صراحت شرط شده باشد .

۲ - ۳ - خسارات ناشی از جنگ و هر گونه عملیات خراب کارانه ، خصمانه و هواپیما ربائی .

۳ - ۳ - خسارات ناشی از بمب و یا هر نوع مواد منفجره ساقط شده از اشیاء پرنده .

۴ - فرانشیز :

۱۰٪ از هر خسارت و حداقل ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان فرانشیز از هر خسارت کسر می گردد (مگر توافق دیگری صورت پذیرفته باشد).

شرایط خصوصی پوشش صاعقه

تعریف :

۱ - صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا ابر و زمین .

۲ - دامنه پوشش :

خسارات ناشی از برخورد مستقیم صاعقه به اموال بیمه شده به هنگام فرود آمدن به زمین هر چند منجر به آتش سوزی نشود ، با رعایت استثنائات زیر تحت پوشش است .

۳ - استثنائات :

۱ - ۳ - خسارات ناشی از ورود بار الکتریکی زیاد حاصل از صاعقه در دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی .

۲ - ۳ - خسارات وارده به دستگاه ها در اثر برخورد صاعقه با آنها ناشی از تخلیه الکتریکی حاصل از تبادل بار الکتریکی بین ابرها و خطوط انتقال برق با زمین .